

Norme precauzionali

Non riutilizzare il contenitore.

Non usare in forma concentrata.

Per non disperdere nell'ambiente la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà utilizzata per diluire il prodotto.

Durante l'uso utilizzare guanti idonei e proteggere la faccia e gli occhi da eventuali spruzzi.

Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua.

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande e recipienti destinati a contenere questi ultimi.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:

- dopo un'accurata pulizia del supporto ed applicazione di un idoneo fondo, applicare due mani, della finitura scelta, additivate con ALGABLITZ.

B) Su muri già verniciati:

- accurata idropulizia a bassa pressione;
- attendere che il supporto sia completamente asciutto;
- applicare una o due mani di IGIENIX non diluite, attendendo minimo 6 ore tra una mano e l'altra;
- applicare una mano a pennello di Ancoral PLS diluita al 40% in volume con Diluente Sintetico 914090;
- finire con due mani di finitura additivate con ALGABLITZ.

Attenzione:

Su muri contaminati da muffe e funghi, si consiglia di applicare, preventivamente, una o due mani di IGIENIX secondo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica; non usare candeggina o similari in sostituzione dell'IGIENIX, qualora la stessa fosse stata già applicata, attendere un mese, prima di iniziare il ciclo.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.