

LINEA PRODOTTI

FORMALDEIDE FREE



SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI VERNICIANTI.
L'impegno di Linvea nella salvaguardia dell'ambiente.

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

LA SCELTA MIGLIORE PER I TUOI AMBIENTI

Mediamente trascorriamo circa l'80% della nostra giornata in luoghi chiusi, e l'aria che respiriamo non sempre è sana. Molti dei prodotti di uso comune, compreso le vernici, rilasciano **composti organici volatili, come la formaldeide.**


La scelta di un prodotto verniciante con bassissime percentuali di formaldeide e più in generale di COV è fondamentale per vivere in ambienti sani.

La linea **Formaldeide Free** attualmente è composta da otto prodotti: l'intera linea Igienix, la linea Hydrowall e il Color Print Acrilico e il Super Printal Opaco.

CHE COS'È LA FORMALDEIDE

La formaldeide è una sostanza gassosa a temperatura ambiente che si trova generalmente in due forme. In soluzione acquosa, la formaldeide reagisce facilmente con l'ossigeno dell'aria, che la ossida ad acido formico, sostanza nociva. La formaldeide è una sostanza molto comune in settori come la cosmesi, l'industria del mobile e anche quello alimentare.

Nel campo delle vernici viene spesso impropriamente assimilato al COV, che invece sta per composti organici volatili.



COSA SIGNIFICA IL BOLLINO FORMALDEIDE FREE

La presenza del bollino garantisce l'**assenza di formaldeide** e di altri composti tossici. Garantire **ambienti sani e privi di sostanze nocive** è la missione di Linvea che da anni si impegna nel produrre prodotti con bassissime percentuali di COV e **completa assenza di sostanze cancerogene.**



LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI FORMALDEIDE FREE



IGIENIX TERMOISOLANTE

Idropittura ad isolamento termico, fonoassorbente, anticondensa, a base di resine viniliche, microsferi di vetro e additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.

Impiego: interni

Applicazione: pennello, rullo

Diluizione: con acqua

Resa: 8-10 mq/l per mano



IGIENIX TRASPIRANTE

Idropittura traspirante a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.

Impiego: interni

Applicazione: pennello, rullo

Diluizione: con acqua

Resa: 10-12 mq/l per mano



IGIENIX LAVABILE

Idropittura lavabile a base di copolimeri vinilici, cariche selezionate e additivi specifici per prevenire lo sviluppo della muffa.

Impiego: interni

Applicazione: pennello, rullo

Diluizione: con acqua

Resa: 12-14 mq/l per mano



HYDROWALL

Smalto murale acrilico all'acqua a finitura opaca, lucida e satinata, supercoprente, con film resistente alla muffa e totalmente smacchiabile.

Impiego: interni

Applicazione: pennello, rullo spruzzo

Diluizione: con acqua

Resa: 14-16 mq/l per mano



COLOR PRINT ACRILICO

Idropittura traspirante ad alta permeabilità al vapore acqueo, a base di resina acrilica.

Impiego: esterni e interni

Applicazione: pennello, rullo, airless

Diluizione: con acqua

Resa: 12-14 mq/l per mano



SUPER PRINTAL OPACO

Idropittura super lavabile, di ottima qualità, dall'aspetto opaco e morbido al tatto, a base di resine acetoviniliche.

Impiego: esterni e interni

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione: con acqua

Resa: 16-20 mq/l per mano

Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorarlo se stesso.

Mahatma Gandhi

Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare le relative schede tecniche.

Linvea
INDUSTRIA VERNICI

linvea s.r.l.

sede stabilimento:
2/4, via Benedetto Croce
80026 Casoria (NA) - Italia

tel. +39 081 7590922
fax +39 081 7597707

graphic design: A5studio.net

06/2019

il vostro rivenditore Linvea

Linvea opera con sistemi:
UNI EN ISO 9001 certificato da SGS
UNI EN ISO 14001 certificato da DNV

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI



 www.linvea.it

 linvea@linvea.it

seguici     